

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №1 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №2 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Зношені надписи клавіатури.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада-2022 року

Акт №3 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Залипання блока набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №4 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №5 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

Акт №6 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН **№390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №7 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of the engineer.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

Акт №8 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №9 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №10 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №11

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №12 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

Акт №13 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №14 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №15 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.М.', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №16 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.М.Толубицький'.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №17

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата ввода в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.
01 листопада 2022 року

Акт №18 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №19 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №20 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО» раіна

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №21 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536.
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №22 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №23 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №24 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.М.', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №25 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №26 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №27 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №28 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговуванню комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №29 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №30 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатах діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM', written over a horizontal line.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №31 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор АРГЕНТУМ
Горбаченко Л.П. ЕД
01 листопада 2022 року

Акт №32 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №33 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №34 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.М.



Акт №35

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко П.І.



01 листопада 2022 року

Акт №36 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Д.І.



Акт №37

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093** у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №38 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №39 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість: 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко І.І.



Акт №40

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №41 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №42 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №43 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №44 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №45 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №46 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №47 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'АМ'.

Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаненко Д.І.



01 листопада 2022 року

Акт №48 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.


Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №49 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Д.

01 листопада 2022 року

Акт №50 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №51 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №52 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД»
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №53 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №54

технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №55 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.
01 листопада 2022 року

Акт №56 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна..

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №57 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська **21А**, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.



01 листопада 2022 року

Акт №58 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №59 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №60 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №61 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А М

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560,(050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №62 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560,(050)8750530 ІПН №390403226536.
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №63 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Замикання в обмотці мікрофона.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №64 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Фізичн Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323



Акт №65 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочний)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**.
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №66 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню

комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №67 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопочний (Аналоговий телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Пошкоджений контролер. Замикання в обмотці мікрофона. Не працює блок набору номера.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.Є.
01 листопада 2022 року

Акт №68 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Аналоговий телефон, кнопковий (Аналоговый телефон, кнопочный)
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.12.2005
4. Інвентарний номер: 111370041/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Не працює блок набору номера. Вийшли з ладу елементи сполучення з телефонною лінією.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №69 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Блок для встановлення в люк стелі напольної шафи вентилятора
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.01.2006
4. Інвентарний номер: 101640017/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Втрата геометричних розмірів .

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Я.І.



01 листопада 2022 року

Акт №70 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Блок для встановлення в люк стелі напольної шафи вентилятора
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.01.2006
4. Інвентарний номер: 101640018/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Втрата геометричних розмірів, корозія покраски.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №72 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Мультиплексор EB 8BDX
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.01.2006
4. Інвентарний номер: 101490094/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу жосткого диска, та блока живлення.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №73 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор NEC PlasmaSync 50XM4+TV-tuner
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101480317/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу підсвітки матриці.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
Горбаченко Л.І.

01 листопада 2022 року

Акт №74 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Монітор NEC PlasmaSync 50XM4+TV-tuner
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101480318/а


Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу плати управління, корозія вихідних роз'ємів.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки



Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



Акт №75 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Принтер А3 HP Color LJ 5550n
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101480323/a

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу форматера управління друком.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Tolubitskyi A.M.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536,
UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №76 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Считувач маркіровок Symbol PPT8846-R3BZ10WW+ кредл
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101480324/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електроніки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Handwritten signature of Andriy Tolubitskyi.

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. **(067)4049560, (050)8750530** ІПН №**390403226536**,
UA34305299000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО **321842**, ЄДРПОУ **39040323**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №77 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Пристрій маркіровок Zebra
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101480325/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу термоелемента друкуючої головки.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю

"АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД"

Адреса: **02098**, м.Київ, вул. Березняківська 21А, тел./факс. (067)4049560, (050)8750530 ІПН №390403226536, UA343052990000026009030111093 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, ЄДРПОУ 39040323

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
Горбаченко Л.І.



01 листопада 2022 року

Акт №78 технічного стану обладнання

Я, Толубицький Андрій Миколайович, представник сервісного центру ТОВ «АРГЕНТУМ АНЛІМІТЕД», інженер відділу по ремонту та обслуговування комп'ютерної та електронної техніки, склав даний акт по результатам діагностики обладнання, яке експлуатується у Верховному Суді

1. Найменування обладнання: Комутатор мережі DELL Power Connect 3448-48 Port Plus 2 10/100/100
2. Кількість : 1 шт.
3. Дата вводу в експлуатацію: 01.08.2006
4. Інвентарний номер: 101490109/а

Комплектність – повна.

Результат діагностики: Вихід з ладу електrolітичних конденсаторів. Корозія блока живлення.

Висновок: Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам. Відновлення працездатності обладнання можливе, але враховуючи тривалу експлуатацію, вартість ремонтних робіт, деталей і комплектуючих, що підлягають заміні, ремонт з економічної точки зору є недоцільним.

Обладнання не містить дорогоцінних металів

Інженер відділу по ремонту та обслуговуванню
комп'ютерної та електронної техніки

Толубицький А.М.